

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ**



**ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКО  
ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА “ШУТИЦА 1” НА БУКУЉИ КОД  
АРАНЂЕЛОВЦА**

**- РАНИ ЈАВНИ УВИД -**



**ИНФОПЛАН**

Одговорни урбаниста:  
Катарина Илић  
дипл.инж.арх.

Директор:  
Марина Агатуновић

„ИНФОПЛАН“ Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ – Ратних војних  
инвалида 4, 34300 Аранђеловац, телефон/факс 034/720-  
081 / 720-082, e-mail:urbanizam@infoplan.rs



**12084**

**ISO 9001:2008  
SRPS ISO 9001:2008**

<b>ПРЕДМЕТ:</b>	ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА „ШУТИЦА 1“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА
<b>НАРУЧИЛАЦ:</b>	ГРАНИТ БУКОВИК ДОО
<b>ОБРАЂИВАЧ:</b>	<p>ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА И ИНЖЕЊЕРИНГ “ИНФОПЛАН” Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ 34300 Аранђеловац, Ратних војних инвалида бр. 4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>РУКОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА:</b> КАТАРИНА ИЛИЋ, дипл.инж.арх.</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>РАДНИ ТИМ:</b> Марија Пауновић Милојевић, дипл.инж.арх. Наташа Миливојевић, дипл.инж.грађ. Саша Цветковић, инж.грађ. Слађана Гајић, дипл.инж.геод. Никола Перовић, дипл.инж.геод.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ДИРЕКТОР</b> Марина Агатуновић</li></ul>

## САДРЖАЈ

### ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Опис границе плана.....	8
2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда .....	9
2.1.Извод из Просторног плана општине Аранђеловац .....	9
3. Опис постојеће локације .....	10
3.1. Анализа подручја локације. ....	10
3.2. Начин коришћења земљишта у границама плана .....	11
3.3. Основна ограничења и проблеми.....	11
4. Општи циљеви израде Плана.....	12
5. Претежна намена простора и друга планска опредељења.....	12
6. Биланс површина .....	13
7. Закључак .....	13

#### ГРАФИЧКИ ДЕО

1.1-1.2 Катастарско-топографски план са границом .....	P = 1:1 000
2.1. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 1.....	P = 1:50000
2.2. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 3.....	P = 1:50000
2.3. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 5.....	P = 1:50000
3.1-3.2 Постојећа намена површина.....	P = 1:1 000
4.1-4.2 Планирана намена површина .....	P = 1:1 000

## ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Решење о регистрацији предузећа
2. Решење о постављању одговорног урбанисте
3. Изјава одговорног урбанисте
4. Копија лиценце одговорног урбанисте

На основу члана 36. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09,  
81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,  
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), „ИНФОПЛАН“ д.о.о. – Аранђеловац издаје:

## **Р Е Ш Е Њ Е**

О одређивању Руководиоца радног тима – Одговорног урбанисте  
за израду:

### **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА „ШУТИЦА 1“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА**

одређујем:

**Катарину Илић, дипл.инж.арх.  
број лиценце: 200 1623 18**

Директор:  
Марина Агатуновић

На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 123/14, 83/18, 31/19 и 9/20), одговорни урбаниста даје:

### **ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ**

Одговорни УРБАНИСТА Измене и допуне плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца,

Катарина Илић, дипл.инж.арх.

### **ИЗЈАВЉУЈЕМ**

1. да је Елаборат за рани јавни увид урађен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона;

Одговорни урбаниста:	Катарина Илић, дипл.инж.арх.
Број лиценце:	200 1623 18
Печат:	Потпис:

Место и датум: Аранђеловац, март 2021. године

**ТЕКСТУАЛНИ ДЕО**

На основу Члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) оглашава се:

## **РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ**

### **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА „ШУТИЦА 1“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА**

Измена и допуна Плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца ради се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца коју је донела Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 19.02.2021.године (бр. одлуке:06-127/2021-01-2).

Правни основ за израду Плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр.32/19).

У складу са Законом припрема се и израђује прва фаза Измене и допуне Плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца организацијом Раног јавног увида. Поступак Раног јавног увида има за циљ упознавања јавности, друштвених и привредних чинилаца са општим циљевима и сврхом Плана.

#### **1.ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА**

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је на графичком прилогу бр. 1.1 - 1.2 „Катастарско топографски план са границом“.

Граница Плана почиње у К.о. Буковик на катастарској парцели број 514/1 код граничне тачке број Г50, па наставља у десном смеру, редом по граничним тачкама Г51, Г52,..., Г111, онда прати источну граничну линију к.п.бр. 595 у дужини од око 18 метара, затим редом по граничним тачкама Г112, Г113,..., Г193, онда источним међним линијама к.п.бр. 1907, 1908, па по тачкама Г194, Г195, даље иде по граничним линијама к.п.бр. 595, 2083, ломи се и иде по тачкама Г196 и Г197, по граничној линији 1887/1, па по тачкама Г198, Г199, Г200, Г201, онда ободом к.п.бр. 1888, даље иде по граничним тачкама Г202, Г203, Г204, Г205, наставља граничним линијама к.п.бр. 1880/1,1880/2, 1880/1, затим редом по граничним тачкама Г206, Г207, ... , Г209, па ободом к.п.бр. 1887/1, 1893, до тачке број Г210, затим редом по тачкама Г211, Г212,..., Г226, па у дужини од око 17 метара западном међном линијом к.п.бр. 595, па редом по тачкама Г228, Г229, ... , Г243, онда 13 метара прати западну међну линију к.п.бр. 595 до граничне тачке број Г244, од које иде редом по тачкама Г245, Г246, ... , Г287. Граница даље иде пратећи редом граничне тачке



Г1, Г2,...,Г30, затим 19 метара прати северну међну линију к.п.бр. 595 до тачке Г31, а даље иде редом по тачкама Г32,...,Г38, даље наставља по западној међној линији к.п.бр. 588/1 до тачке Г39 и онда редом по граничним тачкама Г39, Г40, Г41, Г42 и Г43, па међном линијом к.п.бр. 514/1 до граничне тачке Г44, па онда редом по тачкама Г44, Г45,..., Г49. Граница даље прати међну линију до граничне тачке Г50 одакле је опис почео.

Површина обухвата плана је 14,57 ha.

**Изменом и допуном плана детаљне регулације** за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца обухваћене су следеће катастарске парцеле:

целе кп. бр.:1908,

делови кп. бр.: 1907, 1909, 2083, 2084 и 595.

Све наведене парцеле налазе се у К.о. Буковик.

Укупна прелиминарна површина Измене и допуне плана детаљне регулације износи око 1,32 ha.

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге:

-Топографски план подручја од интереса размере 1:1000

-Катастарски план предметних парцела у размери 1:2500

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

У случају неког неслагања описа и графичког прилога важи графички прилог бр.1.1-1.2 „Катастарско-топографски план са границом“.

## **2.ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА**

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је Просторни план општине Аранђеловац („Општински службени гласник“, број 32/2011).

### **2.1.ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ**

(„Општински службени гласник“, број 32/2011)

#### **Основне смернице из ППО:**

Биланси површина за територију општине Аранђеловац утврђене су на основу затеченог стања, као и планираних промена у простору (табела II/1-1). **У обзир нису узете промене у простору чија је површина мања од 10 ha.**

Планско опредељење за експлоатацију минералних сировина заснива се на утврђивању и контроли граница истражних и експлоатационих поља у складу са налазима стратешке процене утицаја експлоатације минералних сировина на животну средину на подручју планина Венчац и Букуља и процене утицаја појединачних експлоатационих поља на животну средину, предео и наслеђе.

Процена утицаја на животну средину појединачних експлоатационих поља обухватиће нарочито идентификацију зона њихових утицаја, постојећих еколошких ризика и њихову категоризацију са проценом нивоа потенцијалних еколошких ризика. У томе приоритет имају експлоатациона поља у власништву предузећа „ДОМЗ“, „Неметал“, „Карбон“, „Шамот“, „Гранит Буковик“, „Душан Петровић Шане“, „Кубршница“, „Добар камен“, „Венчац“, „ГЕА“, „Беаз плус“, „Бања комерц“, „Мис Јовановић“ и „Керамика Младеновац“ (локалитети Неметали, Паун Бања, Каменити врх, Дрењак, Јовановића

забран, Виногради, Цанцар, Венчац 1 и 2, Брезовац и Кућерине), која су добила истражна права.

Рационалну и одрживу експлоатацију минералних сировина на подручју општине Аранђеловац омогућиће доследна примена техничко-технолошких мера у циљу спречавања и минимизирања штетних утицаја и последица по животну средину, здравље људи, предео и наслеђе. То подразумева и обезбеђење континуиране контроле и мониторинга стања животне средине у зонама утицаја експлоатационих поља и еколошких учинака предузећа у експлоатацији, транспорту, складиштењу и преради минералних сировина.

Приоритет има контрола и подршка остваривању законом утврђене обавезе рекултивације и ревитализације деградираних површина сукцесивно у току или по завршетку експлоатације минералних сировина. Први приоритет је рекултивација експлоатационих поља, уређење предела и предузимање мера заштите непокретних културних добара у зонама утицаја експлоатационих поља на подручју катастарских општина Бања и Брезовац.

### **Спровођење ППО:**

На основу Просторног плана Скупштина општине Аранђеловац донеће план детаљне регулације (*Реферална карта 5.*) за:

- зоне експлоатације у оквиру зона истраживања минералних сировина на Рефералној карти 5. „Спровођење Просторног плана”, у оквиру којих ће се сукцесивно, према исказаној потреби, утврђивати границе израде планова детаљне регулације;

Шематским приказима утврђено је задржавање изграђеног земљишта као постојећег грађевинског подручја насеља и предвиђене су границе проширења грађевинског подручја. Приоритет има изградња објеката на постојећем грађевинском подручју насеља. Само када је ова могућност исцрпљена, може се дозволити изградња на новим површинама у оквиру планираног проширења грађевинског подручја насеља предвиђеног шематским приказима уређења насеља. **Уколико се појави већи број захтева за изградњу који се не могу задовољити у границама постојећег и планираног грађевинског подручја из претходног става и за наменама које нису предвиђене шематским приказом уређења насеља, могућности изградње утврдиће се изменама и допунама шематског приказа или одговарајућим урбанистичким планом.**

## **3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕ ЛОКАЦИЈЕ**

### **3.1. АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА ЛОКАЦИЈЕ**

Аранђеловац је градско насеље и седиште општине Аранђеловац у Шумадијском округу. Налази се у подножју планина Букуља и Венчац на око 255 m надморске висине, на 76 km од Београда.

По пространству своје територије Аранђеловац заузима 375,89 км<sup>2</sup>, аранђеловачкој општини припада 15,75 % укупне површине Шумадијског округа (2.386,71 км<sup>2</sup>) и она заузима треће место у округу иза Крагујевачке и Книћке општине. Према попису из 2011. било је 24.797 становника, док у насељу Буковик живи 2743 становника.

На територији аранђеловачке општине, поред Аранђеловца, насеља градског типа, налази се 18 сеоских насеља, а формирано је и регистровано 19 Месних заједница. Северно од реке Кубршнице и Пештана смештена су насеља: Тулежи, Венчане, Раниловић, Мисача. Орашац, Стојник и Копљаре, а јужно: Прогореоци, Гараши, Јеловик, Босута, Вукосавци, Горња Трешњевица и Брезовац, док су насеља Аранђеловац, Врбица и Бања са обе стране реке Кубршнице, а Даросава и **Буковик** са обе стране реке Пештана.

Подручје Аранђеловца је по природним ресурсима изузетно богато, као ретко које у Србији. Аранђеловац је подигнут над изворима минералне воде. Рудоносне стене Венчаца и Букуље представљају основу рударско-индустријске производње аранђеловачке индустрије. Највећи значај имају мермери са Венчаца и ватростална грана са северних падина Букуље (у КО Врбица и Буковик), гранит са Букуље, као и окер боја, кварц и др.

Украсни камен (мермер и гранит) са овог подручја уграђен је у многе грађевине, културне и историјске споменике, како у Србији, тако и у другим земљама.

### 3.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА

Лежиште гранита “Шутица 1 ” се налази североисточно од Аранђеловца, у атару села Буковик на северним падинама планине Букуља, на 5 km североисточно од Аранђеловца.

Границом плана је обухваћено постојеће експлоатационо поље дефинисано Решењем министарства рударства и енергетије број 310-02-00337/2002-04 од 4.3.2003.године. Тренутно се врше ископавања у источном делу експлоатационог поља, на површини од 1.03 ha. У складу са Решењем/одобрењем за извођење рударских радова број 310-02-00227/2003-04 од 8.6.2005 године. На око 50 метара западно од постојећег површинског копа у стенском масиву гранита постоје отворени засеци (полуэтаже) старе експлоатације.

Преостали део планског обухвата представља путно земљиште и шума четврте класе, неплодно планинско земљиште.

На територији планског обухвата нема грађевинских објеката. Најближа сеоска домаћинства су удаљена преко 500m.

#### Стање саобраћајне мреже

Планско подручје, осим површинског копа гранита („Шутица1“), обухвата и некатегорисани пут (дужине око 1406,00 m), до моста преко реке Пештан, где се уклапа у мрежу путева села Буковик и на тај начин се посредно омогућава саобраћајна веза каменолома са државним путем I-Б реда бр. 27.

Предметни некатегорисани пут не испуњава прописе у смислу граничних вредности пројектних елемената, носивости коловозне конструкције и заштите трупа пута од површинских вода (недостатак канала за одводњавање).

Ширина предметног пута не омогућава двосмерни саобраћај меродавних возила, а ширина путног појаса је променљива (од 1,5 m до 10,90 m).

До постојећег северног дела каменолома води и интерна саобраћајница која се (у зони каменолома) одваја од некатегорисаног пута.

### 3.3. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА И ПРОБЛЕМИ

План детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је донет 2019. године. У току примене овог Плана, уочени су недостаци и јавила се нове иницијатива која је била повод да се донесе Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца.

Основна ограничења и проблеми на подручју Плана произилазе из датих природних услова (морфологије терена) и створених услова, везаних за одвијање функција у појединим деловима.

У циљу једноставнијег приступа и транспорта, потребно је дефинисати локацију за изградњу објеката за секундарну обраду камена као и дефинисати потребан простор за постојећу трафо станице напонског нивоа 10(20)/0,4kV.

#### 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

На основу општих циљева дефинисаних Просторним планом општине Аранђеловац и постојећих потенцијала конципирани су и циљи Плана.

Циљ јесте рационално коришћење минералне сировине на подручју плана уз одрживо коришћење простора са посебним акцентом на:

- рационално коришћење минералне сировине на подручју плана уз одрживо коришћење простора са посебним акцентом на:
- планско усмеравање и контрола даљег развоја експлоатационог подручја;
- валоризацију и утврђивање укупних резерви ресурса;
- утврђивање граница истражног и експлоатационог поља на основу процене утицаја микролокацијског, зонског и просторног карактера;
- рекултивацију и ревитализацију деградираних површина по завршетку или sukcesивно са напредовањем експлоатације;
- дефинисање грађевинског земљишта јавних и осталих намена и одређивање намене површина;
- стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама из планова ширег подручја, локацијским условима и условима надлежних институција.

**Основни циљ израде Измене и допуне плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је разрада грађевинског земљишта за јавне и остале намене и прецизирање намене земљишта, односно дефинисање локације за изградњу објекта за секундарну прераду камена као и дефинисање простора за трафо станицу.**

#### 5. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА И ДРУГА ПЛАНСКА ОПРЕДЕЉЕЊА

Планско решење Измене и допуне плана обухвата део саобраћајнице са планираном регулацијом, површину јавне намене – комуналну површину намењену за смештање трафостанице и површину остале намене – површину планирану као резервну површину планирану за проширење копа.

У складу са просторним захтевима планирана је ширина коловоза предметног некатегорисаног пута у делу обухваћеном Изменом и допуном плана, која износи 6,0 метара (две саобраћајне траке ширине по 2,5 метара и обостраним банкинама од по 1 метра).

У оквиру обухвата Измене и допуне Плана, на површини која је Планом детаљне регулације планирана за површину резервисану за проширење копа и површина која је планирана као комунална површина за трафо станицу, овом Изменом ПДР се планирају површине које су у функцији копа, односно планирају се за изградњу објекта за секундарну обраду камена и делом за комуналну површину трафо станицу.

Овом Изменом и допуном ПДР задржава се постојећа регулација саобраћајница у профилу планираном планом детаљне регулације.

Катастарске парцеле обухваће Изменом су у власништву инвеститора.

## 6. БИЛАНС ПОВРШИНА

Постојећи и планирани начин коришћења земљишта у граници обухвата Плана је приказан у табелама бр. 1.

Табела бр.1: Биланс постојећих и планираних намена површина

	постојећа/планирана намена површина	постојеће		планирано	
		ha	%	ha	%
A	грађевинско подручје	4.67	32.05	14.57	100.00
	површине јавне намене	0.60	4.12	1.29	8.85
1	саобраћајнице	0.60	4.12	1.28	8.79
2	комунална површина – трафо станица	0	0.00	0.01	0.06
	површине осталих намена	4.07	27.93	13.28	91.15
1	постојећи каменолом	3.99	27.39	3.96	27.18
2	планирано проширење каменолома	0	0.00	2.52	17.30
3	резерва за ширење каменолома	0	0.00	5.58	38.30
4	секундарна обрада камена	0	0.00	1.22	8.37
5	становање	0.07	0.48	0	0.00
6	привреда	0.01	0,07	0	0.00
Б	ван грађевинског подручја	9.90	67.95	0.00	0.00
1	пољопривредно земљиште	0.03	0.21	0	0.00
2	шумско земљиште	9.85	67.60	0	0.00
3	Водно земљиште	0.02	0.14	0	0.00
	<b>УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА</b>	<b>14.57</b>	<b>100.00</b>	<b>14.57</b>	<b>100.00</b>

## 7. ЗАКЉУЧАК

Као што је већ речено, основни циљ израде Измене и допуне плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је разрада грађевинског земљишта за јавне и остале намене и прецизирање намене земљишта, односно дефинисање локације за изградњу објеката за секундарну прераду камена као и дефинисање простора за трафо станицу, што је и графички приказано у граф.прилогу број 4.2 – *Планирана намена површина*.

Након анализе постојећег стања, важеће планске документације и развојних могућности предложено је решење којим ће се дефинисати проширење постојећег копа Шутица 1, односно локације за изградњу објеката за секундарну прераду камена као и простор за трафо станицу, које ће се даље разрађивати кроз Нацрт плана.

Током израде Нацрта плана дефинисаће се тачна граница планског обухвата Измене и допуне ПДР.

Просторно решење је урађено на основу смерница из планске вишег реда, анализе постојећег стања као и потребе инвеститора за лакше и једноставније функционисање самог копа, односно експлоатације, обраде и дистрибуције камена.

За даље потребе израде Нацрта плана (из члана 9. Одлуке) није обавезна је израда Стратешке процене утицаја плана на животну средину.

Рани јавни увид се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику и траје 15 дана од дана објављивања.

Поред текстуалног дела са кратким освртом на све елементе планирања, овај материјал садржи и графичке приказе дате на основу постојећег стања, изграђености простора, на основу Просторног плана општине Аранђеловац.

1.1-1.2 Катастарско-топографски план са границом .....	P = 1:1 000
2.1. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 1.....	P = 1:50000
2.2. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 3.....	P = 1:50000
2.3. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 5.....	P = 1:50000
3.1-3.2 Постојећа намена површина.....	P = 1:1 000
4.1-4.2 Планирана намена површина .....	P = 1:1 000

Документациони део:  
Општа документација  
Одлука о изради плана

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА  
Катарина Илић, дипл.инж.арх.

---

## ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1.1-1.2 Катастарско-топографски план са границом .....	P = 1:1 000
2.1. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 1.....	P = 1:50000
2.2. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 3.....	P = 1:50000
2.3. Извод из Просторног плана општине Аранђеловац, Реферална карта 5.....	P = 1:50000
3.1-3.2 Постојећа намена површина.....	P = 1:1 000
4.1-4.2 Планирана намена површина .....	P = 1:1 000

## ДОКУМЕНТАЦИЈА