

1. _____ - _____ :

- , , 2021
- 4x2
- 18.000 kg
- 4.100 mm,
- 4.200 mm
- 6 , 5, SCR
- (GR-a)
- 6.700 cm³, 6.800 cm³
- 235 W, 245 W
- 1100 Nm
- , 9+1
- 90 km/h,
- 7.500 kg
- 12.000 kg
- 200 l ()
- AdBlue 30 l ()
- , ,
- (BS)
- (SR)
- 1+2
- 2 , 140 Ah
- 90
- 2

2.

2021.

- , ,
6 .
- ,
- 8.000 , 5.000
- 3.000

- DN150 (6") DN100 (4")

DN100.

- DN100 (4")

DN100.

- .
- .
- .
- .

- , , , ,
 ,

- RAL 5000.

- ,
- .
 ,

- DN 500
- DN50 (2") , ,

- .
- .
- .

- .
- .
- Inoxa,

- .
- .
- 1400 m3/h
- 95 %

- 2
- /
-
- ,
-
- DN 100 mm
- ,
- „Perrot“, 25
- DN 100 mm 2
-
-
- 200
- 200 /
-
- ,
-
- 60 1/2", 250 ,
- ,
- 180 °.
- 100 1“,
- 250
- ,
- :
• 1“ 1/2"
• 1“ 1/2"
• () 1“ 1/2"
• 1/2"
-
- ,
- ,
- ,
- :
•
•
•
•
• /
•

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

():

- DN 100 mm
- 45 °
- 270°

- ,
-

- ,
-

- .48
- .70
- 2
- 1 2
- LED
- 15
- 1