

Последњи одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Изградња објекта за децу ометене у развоју**

Референтни број: **ЈН 26/23**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>Молимо Вас да из конкурсне документације избаците услов из дела Контроле квалитета и то: "Понуђач мора да докаже је опрема за заштиту од пожара коју нуди усаглашена са српским прописима, односно подзаконским актима. "</p> <p>По члану 126. ЗЈН наручилац мора прихватити еквивалентне доказе тела основаних у државама чланицаа Европске уније или тела основаних у осталим државама па тако не може да условљава понуђаче на горе наведен начин.</p>	<p>Изменом конкурсне документације се исправља техничка грешка у критеријумима за квалитатини избор привредног субјекта, где је поред националног прописа додато "или одговарајућим".</p>
<p>1. У обрасцу структуре цене Грађевинско занатски радови се у делу радова Зидарски радови у позицији 2,02 захтева „ Зидање унутрашњих зидова д=25цм блоковима Виенербергер - Поротхем 20-50 Профи (маса 17,5кг; притисна чврстоћа 10,0 Н/мм², утросак Дру фих. Ехтра цца. 5 м²/доза, топлотна проводљивост 0,166 Н/мК), сличних или бољих карактеристика, везивно средство урачунато у дебљину блока са израдом серклажа изнад прозора и врата. Обрачун по м³ зида, отвори се одбијају. У цену улази и цена Дру фих лепка.“</p>	<p>Изменом конкурсне документације се исправљају техничке грешке у обрасцу структуре цене.</p>

Молимо Вас да проверите дебљину зида јер се производ Виенербергер Поротхер 20-50 Профи не производи у дебљини д=25цм.

2. У обрасцу структуре цене Грађевинско занатски радови се у делу радова Бетонски радови у позицији 3,14 захтева „Бетонирање армирано бетонске капламе бетоном марке МБ 20. У дашчаној оплати“. Јединица мере је м3 а количина 40,80 м3. Молимо Вас да проверите да ли је у питању 40,8 м2 или 40,8 м3 (велика количина) и измените образац структуре цене.

3. Молим Вас да проврите и ускладите шеме столарије са количинау предмеру. Наиме, у предмеру је позицији 6,01 – 1 Двокрилни прозор дим. 150/140, количина 12 комада, док је та исти прозор у шеми бр. 3 има количину 25 комада. Такође је потребно проверити и позицију 6,01 – 3, једнокрилни прозор димензија 70/50 у предмеру је уписана количина 4 комада, док је у шеми количина 10 комада.

Молим Вас да проверите све шеме столарије и измените пбразац структуре цене.

4. Молимо Вас да исправите Ехцел формуле у обрасцу структуре цене у Електроинсталацијама на делу радова 7. Функционална проба и атести рекапитулација не „вуче“ све позиције већ само последњу. Такође је потребно направити укупну рекапитулацију радова.

Молимо Вас да исправите Ехцел формуле у обрасцу структуре цене у Термотехничким инсталацијама збирна рекапитулација Припремно завршних радова не „вуче“ све позиције већ само последњу.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани,	Одговори на питања: 1. Питање: У упутству понуђачима у делу који се односи на СФО наведено је као СФО за гарантни период Банкарска гаранција у висини 5% уговорене

1. У упутству понуђачима у делу који се односи на СФО наведено је као СФО за гарантни период Банкарска гаранција у висини 5% уговорене вредности, док је у члану 21. модела уговора наведено " Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете."

Молимо наручиоца да измени члан 21. модела уговора на начин да уместо менице као СФО наведе банкарску гаранцију као СФО како би конкурсна документација била усклађена.

2. У делу конкурсне документације који се односи на квалитативни избор привредног субјекта, у делу који се односи на техничку опрему, наведено је да привредни субјект треба имати у власништву, закупу, лизингу камион кипер мин. носивости 5т-најмање 2 комада. Да ли је наручиоцу прихватљиво да привредни субјект у моменту подношења понуде поседује 1 камион кипер мин.носивости минимум 10т уместо 2 камиона кипера носивости по 5т? Није пресудно за извођење радова да се поседују 2 камиона кипера мин.носивости 5т. Извођач радова има задати рок за реализацију и сноси одговорност за кашњење и непоштовање динамичког плана. Сав потребан материјал може да се допреми и са једним камионом кипером од минимално 10 тона уз добру организацију и благовремено планирање. Молимо вас да смањите услов са 2 камиона кипера од минимално 5 Т на 1 камион кипер минималне носивости 10 Т.

3. У делу конкурсне документације који се односи на квалитативни избор привредног субјекта, у делу који се односи на техничка лица и тела, наведено је 1 лице грађевински инжењер са важећом лиценцом 413 или 414 у два реда. Молимо наручиоца да измени КД у смислу да један сувишни ред избаци из КД како понуђачи не би стекли утисак да је потребно да поседују два грађевинска инжењера са важећом лиценцом 413 или 414.

вредности, док је у члану 21. модела уговора наведено " Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете."

Молимо наручиоца да измени члан 21. модела уговора на начин да уместо менице као СФО наведе банкарску гаранцију као СФО како би конкурсна документација била усклађена.

Одговор: Модел уговора ће бити измењен

2. Питање: У делу конкурсне документације који се односи на квалитативни избор привредног субјекта, у делу који се односи на техничку опрему, наведено је да привредни субјект треба имати у власништву, закупу, лизингу камион кипер мин. носивости 5т-најмање 2 комада. Да ли је наручиоцу прихватљиво да привредни субјект у моменту подношења понуде поседује 1 камион кипер мин.носивости минимум 10т уместо 2 камиона кипера носивости по 5т? Није пресудно за извођење радова да се поседују 2 камиона кипера мин.носивости 5т. Извођач радова има задати рок за реализацију и сноси одговорност за кашњење и непоштовање динамичког плана. Сав потребан материјал може да се допреми и са једним камионом кипером од минимално 10 тона уз добру организацију и благовремено планирање. Молимо вас да смањите услов са 2 камиона кипера од минимално 5 Т на 1 камион кипер минималне носивости 10 Т.

Одговор: Доћи ће до измене конкурсне документације.

3. Питање: У делу конкурсне документације који се односи на квалитативни избор привредног субјекта, у делу који се односи на техничка лица и тела, наведено је 1 лице грађевински инжењер са важећом лиценцом 413 или 414 у два реда. Молимо наручиоца да измени КД у смислу да један сувишни ред избаци из КД како понуђачи не би стекли утисак да је потребно да поседују два грађевинска инжењера са важећом лиценцом 413 или 414.

Одговор: Доћи ће до измене конкурсне документације.

4. У делу конкурсне документације који се односи на квалитативни избор привредног субјекта, у делу који се односи на техничка лица и тела, наведено је "1 лице са трећим или четвртим степеном стручне спреме од стране произвођача понуђене опреме за дојаву пожара (за противпожарну централу и детекторе)". молимо наручиоца да измени кд у смислу да преформулише захтев, јер је овако постављен захтев нејасан.

4. Питање: У делу конкурсне документације који се односи на квалитативни избор привредног субјекта, у делу који се односи на техничка лица и тела, наведено је "1 лице са трећим или четвртим степеном стручне спреме од стране произвођача понуђене опреме за дојаву пожара (за противпожарну централу и детекторе)". молимо наручиоца да измени кд у смислу да преформулише захтев, јер је овако постављен захтев нејасан.

Одговор: Доћи ће до измене конкурсне документације.

Поштовани, молимо Вас да у склопу пројектно-техничке документације објавите шеме ПВЦ столарије, као и шеме браварије, како бисмо могли да формирамо упоредиву понуду.

Наручилац објављује шеме кроз измену конкурсне јер нема опцију да кроз питања окачи шеме.

<p>Постовани,</p> <p>1. У обрасцу структуре цене у Грађевинско занатаским радовима, у групи радова Зидарски радови, у позицији 2,05 се захтева израда „ Преградног зида дебљине 10 цм од гипс-картонских плоча у купатилу....Обрачун по м2. „ У колони јединица мере стоји обрачун по м3. Молимо Вас да измените обрасац структуре цене и ускладите јединице мере. 2. У обрасцу структуре цене у Грађевинско занатаским радовима, у групи радова Подполагачки радови, у позицији 13.01 се захтева Испорука и уградња хомогене подне облоге Ц44 ФОРБО СПХЕРА ЕЛЕМЕНТ уз напомену да се уз понуду доставе технички листови, ДОП сертификати, тест извештаји по наведеној спецификацији, као и сви важећи сертификати произвођача подних облога.Молимо вас да наведено изоставите јер се понуђачи непотребно оптерећују са додатном документацијом која не може утицати на прихватљивост понуде.</p> <p>Атести, технички листови и сертификати се достављају надзору пре извођења радова а не у моменту предаје понуде.</p> <p>3. У обрасцу структуре цене у Хидротехничким инсталацијама, у групи радова Бетонски радови, позиција 1.4.2 се захтева „ бетонирање испод темељне плоче водомоерног шахта...Обрачун по м3 уграђеног бетона. „ У колони јединица мере стоји обрачун по м2. Молимо Вас да измените обрасац структуре цене и ускладите јединице мере.</p> <p>4. Образац за квалитативни избор привредног субјекта сте изменили на начин да тразите једно лице обучено од стране произвођача опреме за уградњу и пуштање у рад понуђене опреме, док је у делу који се односи на начин доказивања испуњености критеријума навели да се доставе фотокопије потврда произвођача о обучености за инсталирање и одржавање опреме као и фотокопије потврде произвођача о обучености за уградњу и пуштање у рад опреме. Молимо да измените овај део документације и избаците захтев да се достави фотокопија потврде произвођача за инсталирање и</p>	<p>1. Питање: У обрасцу структуре цене у Грађевинско занатаским радовима, у групи радова Зидарски радови, у позицији 2,05 се захтева израда „ Преградног зида дебљине 10 цм од гипс-картонских плоча у купатилу....Обрачун по м2. „ У колони јединица мере стоји обрачун по м3. Молимо Вас да измените обрасац структуре цене и ускладите јединице мере.</p> <p>Одговор: Извршена је измена конкурсне документације</p> <p>2. Питање: У обрасцу структуре цене у Грађевинско занатаским радовима, у групи радова Подполагачки радови, у позицији 13.01 се захтева Испорука и уградња хомогене подне облоге Ц44 ФОРБО СПХЕРА ЕЛЕМЕНТ уз напомену да се уз понуду доставе технички листови, ДОП сертификати, тест извештаји по наведеној спецификацији, као и сви важећи сертификати произвођача подних облога.Молимо вас да наведено изоставите јер се понуђачи непотребно оптерећују са додатном документацијом која не може утицати на прихватљивост понуде.</p> <p>Атести, технички листови и сертификати се достављају надзору пре извођења радова а не у моменту предаје понуде.</p> <p>Одговори: Понуђачи су у обавези да доставе атесте и сертификате како би Наручилац могао да упореди да ли одговарају траженим и понуђачи су у обавези да их доставе уз понуду.</p> <p>3. Питање: У обрасцу структуре цене у Хидротехничким инсталацијама, у групи радова Бетонски радови, позиција 1.4.2 се захтева „ бетонирање испод темељне плоче водомоерног шахта...Обрачун по м3 уграђеног бетона. „ У колони јединица мере стоји обрачун по м2. Молимо Вас да измените обрасац структуре цене и ускладите јединице мере.</p> <p>Одговор: Извршена је измена конкурсне документације.</p> <p>4. Питање: Образац за квалитативни избор привредног субјекта сте изменили на начин да тразите једно лице обучено од стране произвођача</p>
---	--

одржавање опреме јер је тај услов избачен из документације изменом документације.

5. Документацијом сте тражили инжењера са лиценцом 453 – Лиценца за извођење телекомуникационих мрежа и система са Лиценцом МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, обученог од стране произвођача опреме за инсталирање и одржавање опреме. Из ког разлога тражите да инжењер буде обучен од стране произвођача опреме за одржавање опреме? Сматрамо да је захтев предимензиониран и у значајној мери ограничавајућ. Одржавањем опреме се баве фирме регистроване за овабљање те делатности, независне од извођача радова, које је извођач радова дужан да ангажује у гарантном року, наручилац је свакако обезбеђен сретством финансијског обезбедјења. Овако постављен услов није у складу са предметом ЈН. Уосталом, доводи се у питање и знање и способност инжењера који поседују лиценцу 453 и Решење МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара овако постављеним захтевом. Молимо наручиоца да захтев за достављањем потврде произвођача за одржавањем опреме избаци из документације и на тај начин усклади захтеве са предметом ЈН и законом.

опреме за уградњу и пуштање у рад понуђене опреме, док је у делу који се односи на начин доказивања испуњености критеријума навели да се доставе фотокопије потврда произвођача о обучености за инсталирање и одржавање опреме као и фотокопије потврде произвођача о обучености за уградњу и пуштање у рад опреме. Молимо да измените овај део документације и избаците захтев да се достави фотокопија потврде произвођача за инсталирање и одржавање опреме јер је тај услов избачен из документације изменом документације

Одговор: Извршена је измена конкурсне документације.

5. Питање: Документацијом сте тражили инжењера са лиценцом 453 – Лиценца за извођење телекомуникационих мрежа и система са Лиценцом МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, обученог од стране произвођача опреме за инсталирање и одржавање опреме. Из ког разлога тражите да инжењер буде обучен од стране произвођача опреме за одржавање опреме? Сматрамо да је захтев предимензиониран и у значајној мери ограничавајућ. Одржавањем опреме се баве фирме регистроване за овабљање те делатности, независне од извођача радова, које је извођач радова дужан да ангажује у гарантном року, наручилац је свакако обезбеђен сретством финансијског обезбедјења. Овако постављен услов није у складу са предметом ЈН. Уосталом, доводи се у питање и знање и способност инжењера који поседују лиценцу 453 и Решење МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара овако постављеним захтевом. Молимо наручиоца да захтев за достављањем потврде произвођача за одржавањем опреме избаци из документације и на тај начин усклади захтеве са предметом ЈН и законом.

Одговор: Извршена је измена конкурсне документације.

<p>Поштовани,</p> <p>Молимо Вас да из конкурсне документације избаците услов из дела Контроле квалитета и то: "Понуђач мора да докаже је опрема за заштиту од пожара коју нуди усаглашена са српским прописима, односно подзаконским актима. "</p> <p>По члану 126. ЗЈН наручилац мора прихватити еквивалентне доказе тела основаних у државама чланицаа Европске уније или тела основаних у осталим државама па тако не може да условљава понуђаче на горе наведен начин.</p>	<p>Изменом конкурсне документације се исправља техничка грешка у критеријумима за квалитатини избор привредног субјекта, где је поред националног прописа додато "или одговарајућим".</p>
<p>1. У обрасцу структуре цене Грађевинско занатски радови се у делу радова Зидарски радови у позицији 2,02 захтева „ Зидање унутрашњих зидова д=25цм блоковима Виенербергер - Поротхем 20-50 Профи (маса 17,5кг; притисна чврстоћа 10,0 Н/мм², утрошак Дру фик. Ехтра цца. 5 м²/доза, топлотна проводљивост 0,166 Н/мК), сличних или бољих карактеристика, везивно средство урачунато у дебљину блока са израдом серклажа изнад прозора и врата. Обрачун по м³ зида, отвори се одбијају. У цену улази и цена Дру фик лепка.“</p> <p>Молимо Вас да проверите дебљину зида јер се производ Виенербергер Поротхер 20-50 Профи не производи у дебљини д=25цм.</p> <p>2. У обрасцу структуре цене Грађевинско занатски радови се у делу радова Бетонски радови у позицији 3,14 захтева „Бетонирање армирано бетонске капламе бетоном марке МБ 20. У дашчаној оплати“. Јединица мере је м³ а количина 40,80 м³. Молимо Вас да проверите да ли је у питању 40,8 м² или 40,8 м³ (велика количина) и измените образац структуре цене.</p>	<p>Изменом конкурсне документације се исправљају техничке грешке у обрасцу структуре цене.</p>

3. Молим Вас да проврите и ускладите шеме столарије са количинау предмеру. Наиме, у предмеру је позицији 6,01 – 1 Двокрилни прозор дим. 150/140, количина 12 комада, док је та исти прозор у шеми бр. 3 има количину 25 комада. Такође је потребно проверити и позицију 6,01 – 3, једнокрилни прозор димензија 70/50 у предмеру је уписана количина 4 комада, док је у шеми количина 10 комада.

Молим Вас да проверите све шеме столарије и измените пбразак структуре цене.

4. Молимо Вас да исправите Ехцел формуле у обрасцу структуре цене у Електроинсталацијама на делу радова 7. Функционална проба и атести рекапитулација не „вуче“ све позиције већ само последњу. Такође је потребно направити укупну рекапитулацију радова.

Молимо Вас да исправите Ехцел формуле у обрасцу структуре цене у Термотехничким инсталацијама збирна рекапитулација Припремно завршних радова не „вуче“ све позиције већ само последњу.